
nexuro.
Digital

LIVRE BLANC · ÉDITION 2026-2027



Agents IA dans Odoo 20 : un processus, un agent

La méthode pour démarrer sans casser l'existant : niveaux d'autonomie, fonctions natives et crédits IA, MCP et droits d'accès, choix du premier processus, garde-fous, mesure du retour et conformité.

Nexuro
Partenaire Officiel Odoo · Cookiebot Certified Partner
Chaumont-Gistoux, Belgique

Version novembre 2026
Faits vérifiés au 26 novembre 2026
nexuro-digital.com

SOMMAIRE

Ce que vous trouverez dans ce guide

Ce livre blanc s'adresse aux dirigeants et responsables des opérations de PME déjà sur Odoo, ainsi qu'aux responsables commerciaux et marketing qui veulent automatiser le suivi. Chaque terme est expliqué à sa première apparition et repris dans le glossaire.

00 **Résumé exécutif** 3
Cinq décisions et trois faits datés, sur une page.

01 **Assistant, automatisation, agent : de quoi parle-t-on** 4
Quatre niveaux d'autonomie, et celui qui convient à un premier projet.

02 **Ce qu'Odoo 20 sait faire en natif** 5
Les fonctions IA par application, les crédits et le plan requis.

03 **MCP : relier Claude, ChatGPT ou un autre client IA à votre base** 6
L'architecture, les quatre chemins possibles et les droits d'accès.

04 **Choisir le premier processus** 8
La matrice fréquence, risque et valeur, et la grille de notation.

05 **Cas d'usage ventes et marketing** 9
Trois fiches : demandes entrantes, relances de devis, fiches produit.

06 **Garde-fous : droits, validation humaine, journal** 10
Cinq barrières, l'injection de prompt et la checklist de sécurité.

07 **Mesurer le retour** 12
Temps gagné, corrections, erreurs et crédits consommés, sur un exemple fictif.

08 **Conformité : AI Act et RGPD** 13
Articles 4 et 50, données envoyées aux fournisseurs de modèles.

09 **Plan 30-60-90, checklist de 24 points, glossaire** 14
Puis l'à propos de Nexuro et les sources datées.

COMMENT LIRE LES STATUTS ET LES EXEMPLES

Chaque fait sur Odoo 20 porte un statut : Documenté lu dans les notes de version ou la documentation officielle d'Odoo, À confirmer rapporté par des partenaires ou absent des pages officielles lues. Les entreprises citées « Exemple … » et leurs chiffres sont **fictifs** : ils illustrent un raisonnement, pas un client réel ni un résultat promis.

AVERTISSEMENT

Ce guide est un **document d'information**. Les passages sur l'AI Act et le RGPD ne constituent pas un avis juridique. Les fonctions d'Odoo, les conditions des fournisseurs d'IA et les plans évoluent vite : les pages officielles ont été lues au 26 novembre 2026, vérifiez-les dans votre base et à la date de votre projet.

00 · RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'essentiel en une page

Odoo 20 met des agents IA au cœur du logiciel et ouvre la base aux assistants externes par MCP. La tentation est de tout brancher d'un coup. La méthode qui protège votre exploitation tient en une règle : un processus, un agent, une personne qui valide, puis la mesure.

01 · CHOISIR UN SEUL PROCESSUS

Fréquent, simple à décrire, facile à contrôler et sans gravité en cas d'erreur. La relance des devis non signés en est un bon exemple ; les paiements, non.

02 · VÉRIFIER LE TERRAIN

Version, édition, plan et crédits IA : toutes les fonctions IA d'Odoo 20 consomment des crédits, et l'IA agentique figure dans le plan Custom de la grille Odoo.

03 · DONNER DES DROITS MINIMAUX

Un utilisateur Odoo dédié, la lecture d'abord, une seule action d'écriture exposée. Dans Odoo, la case « Readonly Tool » est indicative : elle ne bloque rien.

04 · FAIRE VALIDER PAR UNE PERSONNE

L'agent prépare, une personne nommée valide avant tout envoi, publication ou paiement. C'est aussi la meilleure parade à l'injection de prompt.

05 · MESURER AVANT D'ÉTENDRE

Temps passé avant et avec l'agent, corrections du valideur, erreurs arrivées au client, crédits consommés. On garde, on ajuste ou on arrête, puis seulement on passe au processus suivant.

Trois faits à retenir

Date	Fait	Source
Septembre 2026	Odoo 20 : les agents peuvent être appelés par des actions automatisées et planifiées, mettre à jour des enregistrements, et la base se connecte par MCP. Toutes les fonctions IA demandent des crédits.	Odoo, notes de version Odoo 20
25 juin 2025	Gartner prédit que plus de 40 % des projets d'IA agentique seront annulés d'ici fin 2027 : coûts croissants, valeur métier floue, contrôle des risques insuffisant.	Gartner, communiqué (prédiction d'analyste)
2 août 2026	L'article 50 de l'AI Act s'applique : un agent qui converse avec vos visiteurs doit annoncer qu'il est une IA. L'article 4 (littératie IA) s'applique depuis le 2 février 2025.	Règlement (UE) 2024/1689, Commission européenne

NOTRE CONVICTION

Un agent utile n'est pas le plus autonome, c'est celui dont on peut vérifier le travail. Commencer petit, avec des droits étroits et une validation humaine, n'est pas de la frilosité : c'est ce qui permet d'aller plus loin ensuite, sur des bases mesurées.

01 — CHAPITRE 1

Assistant, automatisation, agent : de quoi parle-t-on

Le mot « agent » sert à tout. Gartner parle même d'« agent washing » : des assistants ou des scripts rebaptisés. Pour décider, une seule question compte : qui décide de l'action, la règle, la machine ou une personne ?



Niveau	Qui décide l'action	Dans Odoo 20	Pour un premier projet
Assistant	Vous, après lecture	Chat IA, rédaction et amélioration de texte, questions sur un fichier	Utile, mais ne change pas le processus
Automatisation	La règle écrite	Actions automatisées et planifiées classiques, sans IA	À garder quand la règle suffit
Agent supervisé	L'agent propose, une personne tranche	Agent appelé par une action automatisée, qui prépare un brouillon ou une mise à jour à valider	**Le bon point de départ**
Agent autonome	L'agent seul	Agent doté de skills d'écriture, sans étape de validation	Plus tard, sur un processus mesuré

Un **agent IA** est un assistant qui agit dans vos logiciels au lieu de seulement écrire : il lit une fiche, prépare un document, crée une tâche ou met à jour un enregistrement, en suivant des consignes. Il s'appuie sur un **LLM** (grand modèle de langage), un programme qui produit du texte et peut se tromper avec assurance : on parle d'**hallucination**.

À FAIRE

Avant de parler d'agent, demandez-vous si une simple action automatisée suffit. Si la règle s'écrit en une ligne, elle n'a pas besoin d'IA ni de crédits. L'agent sert quand il faut lire, comprendre et rédiger.

Source : Gartner, communiqué du 25/06/2025 (agent washing, annulations prévues d'ici fin 2027) ; Odoo, notes de version Odoo 20 et documentation « Odoo AI » (consultées le 26/11/2026). Niveaux : grille de lecture Nexuro.

02 — CHAPITRE 2

Ce qu'Odoo 20 sait faire en natif

Odoo 20 est sorti en septembre 2026. Sa documentation place les agents IA au cœur d'Odoo AI. Un agent combine des consignes (le prompt système), des sources, des skills et des outils, et des déclencheurs. Sans skill, il ne peut que renseigner.

Fonction	Où	Ce qu'elle fait	Statut
Agents IA	App IA	Consignes, sources (fichiers, liens, Documents, Knowledge), skills, outils, sous-agents ; option « Restrict answers to Sources »	Documenté
Déclencheurs	Actions automatisées et planifiées	Un agent peut être appelé par une action automatisée ou planifiée ; les conversations d'automatisation restent consultables	Documenté
Création et mise à jour	Chat IA	Demander à un agent de créer ou de mettre à jour des enregistrements, y compris à partir d'un PDF de consignes	Documenté
Actions serveur IA	Automatisations	L'IA évalue une situation et choisit l'outil à exécuter	Documenté
Champs IA, e-mails	Toutes les apps	Valeur de champ générée depuis la fiche ; contenu d'e-mail personnalisé dans les modèles	Documenté
Live chat IA	Live Chat, site	Un agent répond aux visiteurs, qualifie la conversation et crée des pistes	Documenté
Boutique en ligne	eCommerce	Générer des images produit, modifier nom, prix ou description depuis la page Boutique	Documenté
Comptabilité, Documents	Comptabilité, Documents	Analyses fondées sur les seules données comptables de la base ; renommage des fichiers	Documenté
Voix, images	Toutes les apps	Dicter une demande, transcrire et résumer un enregistrement, générer des images	Documenté
Serveur MCP	Base Odoo	Ouvrir la base à un client IA externe (chapitre 3)	Documenté

CRÉDITS ET PLAN

« Toutes les fonctions IA demandent désormais des crédits », achetés par l'IAP (achat intégré d'Odoo). La grille Odoo place l'IA agentique et l'API externe dans le plan **Custom** et exclut les crédits IAP des abonnements. Installer l'app IA sur le plan Standard déclenche une proposition de passage au plan Custom.

À CONFIRMER AVANT DE DÉCIDER

À confirmer Disponibilité selon l'édition (Enterprise ou Community) et selon l'hébergement ; barème de crédits par requête ; modèle d'IA utilisé, que la documentation ne nomme pas ; journal des appels. Vérifiez-les dans votre base de test.


À noter aussi : un agent demande confirmation quand il atteint sa limite d'appels d'outils, et les conversations sont conservées jusqu'à 30 jours après le dernier message. Les « Topics » s'appellent désormais **skills**.

Source : Odoo, Odoo 20 release notes (septembre 2026) ; documentation 20.0 « Odoo AI » et « AI agents » ; odoo.com/pricing (consultés le 26/11/2026).

03 — CHAPITRE 3

MCP : relier un client IA à votre base Odoo

Le **MCP** (Model Context Protocol) est un protocole ouvert qui standardise la connexion entre une application d'IA et des sources de données ou des outils. Il distingue l'**hôte** (l'application d'IA), le **client** (le connecteur dans l'hôte) et le **serveur** (le service qui expose données et outils). Dans Odoo 20, votre base devient un serveur MCP distant.



Quatre chemins pour brancher l'IA sur Odoo

Chemin	Où tourne l'IA	Prérequis	Contrôle
Agents natifs Odoo 20	Dans Odoo ; modèle non nommé par la doc	App IA, crédits IAP, plan Custom	Skills, sources, déclencheurs dans Odoo
Client externe sur le MCP natif	Chez le fournisseur du client IA	Odoo 20 ; abonnement IA adapté (chapitre 3, page suivante)	Droits de l'utilisateur, outils exposés
Module MCP tiers	Chez le fournisseur du client IA	Module installable sur votre hébergement	Selon le module : à auditer
API externe et script d'agent	Outil d'agent (par exemple Claude Code)	API externe (plan Custom), clé dédiée	Code et skills que vous maîtrisez

CE QUE DIT LA SPÉCIFICATION MCP

Trois principes : l'utilisateur consent et garde le contrôle sur les données partagées et les actions ; l'hôte obtient son accord avant d'exposer des données à un serveur ; les outils sont traités avec prudence, et l'hôte obtient l'accord explicite de l'utilisateur avant d'en appeler un. Le protocole ne peut pas imposer ces principes lui-même : c'est à chaque mise en œuvre de les appliquer.

Source : modelcontextprotocol.io, Specification (version 2026-07-28) ; Odoo, documentation 20.0 « AI MCP server » et « Available MCP tools » ; odoo.com/pricing (consultés le 26/11/2026).

Les réglages qui décident de la sécurité

Le serveur MCP d'Odoo ne crée pas de droits nouveaux : le client IA agit avec l'identité et les permissions de l'utilisateur qui s'est authentifié. Tout se joue donc dans le choix de cet utilisateur et des outils exposés.

Réglage	Ce que dit la documentation Odoo 20	Notre recommandation
Authentification	OAuth recommandé ; réservé aux utilisateurs internes. Les utilisateurs portail passent par une clé API.	OAuth, avec un utilisateur dédié à l'agent
Clés API	Créées dans Mes préférences, Sécurité ; portée MCP et durée d'expiration au choix ; affichées une seule fois.	Durée courte, renouvelée à la revue
Clients approuvés	Paramètres, Intégrations, MCP OAuth : seuls les clients approuvés peuvent demander l'accès.	Liste fermée des clients utilisés
Enregistrement dynamique (DCR)	L'activer permet à n'importe quelle application de s'enregistrer comme client.	Désactivé
Readonly Tool	Indique au client qu'un outil n'écrit pas, pour l'exécuter sans approbation ; ne masque pas l'outil.	Ne jamais s'y fier comme barrière
Outils exposés	Quelques outils par défaut ; les autres actions serveur sont masquées et s'exposent via « Available in MCP ».	Une seule action d'écriture au départ
Révocation	Chaque connexion apparaît comme une clé API ; la supprimer révoque l'accès. L'accès OAuth expire selon la durée choisie.	Revue mensuelle des connexions
Journal des appels	À confirmer Non décrit dans les pages lues.	Vérifier en base de test, sinon tracer côté client

Côté client IA : le plan compte

Client	Ce que permettent les offres au 26/11/2026	Point d'attention
Claude (Anthropic)	Connecteurs personnalisés MCP distants sur tous les plans, Free limité à un connecteur ; en Team, seuls les propriétaires les ajoutent.	Serveur joignable publiquement en HTTPS ; connexions depuis le cloud d'Anthropic
ChatGPT (OpenAI)	MCP complet, écriture comprise, sur Business et Enterprise/Edu ; Pro limité à la lecture.	OpenAI avertit : un serveur non fiable accroît le risque d'injection de prompt
Autres clients	La doc Odoo cite Claude Code, Codex et Antigravity ; Gemini et Copilot passent souvent par des tiers.	À confirmer client par client

À FAIRE


Créez un utilisateur « Agent IA » avec les seuls droits de la tâche, désactivez l'enregistrement dynamique, approuvez un seul client, et n'exposez aucune action d'écriture tant que la lecture ne donne pas des réponses justes.

Source : Odoo, documentation 20.0 « AI MCP server » ; Claude Help Center, « Get started with custom connectors using remote MCP » ; OpenAI Help Center, « Developer mode and MCP apps in ChatGPT » (consultés le 26/11/2026).

04 — CHAPITRE 4

Choisir le premier processus

Un premier agent doit réussir vite et ne rien casser s'il se trompe. Placez vos tâches répétitives sur deux axes, la fréquence et la gravité d'une erreur ; la taille du point indique la valeur attendue.



La grille de notation

Critère	Question à se poser	1	2	3
Fréquence	Combien de fois par semaine la tâche revient-elle ?	Moins de 5	5 à 20	Plus de 20
Description	Peut-on écrire les étapes et les exceptions sur une page ?	Non	En partie	Oui
Contrôle	Une personne vérifie-t-elle le résultat en moins d'une minute ?	Non	Parfois	Oui
Risque inversé	Une erreur non vue reste-t-elle sans gravité ?	Grave	Gênante	Bénigne
Valeur	Le temps libéré ou le chiffre d'affaires protégé compte-t-il ?	Faible	Moyen	Élevé
Données	Les informations nécessaires sont-elles déjà dans Odoo ?	Non	En partie	Oui

EXEMPLE FICTIF

Exemple Installateur (douze personnes) note la relance des devis à 16 sur 18 et les paiements fournisseurs à 9 sur 18, car une erreur y est grave et le contrôle long. Il commence par la relance. Un processus qui a un 1 en contrôle ou en risque inversé ne passe pas en premier, quel que soit son total.

Source : Grille et seuils : proposition Nexuro, à adapter à votre activité. Positions dans la matrice : illustratives.

05 — CHAPITRE 5

Cas d'usage ventes et marketing

Trois processus commerciaux cochent souvent les cases de la grille. Chaque fiche dit ce qui déclenche l'agent, ce qu'il fait, avec quels droits, qui valide et ce que l'on mesure.

FICHE 1

Qualifier les demandes entrantes

DÉCLENCHEUR
Message sur le live chat ou formulaire du site

L'AGENT
Annonce qu'il est une IA, pose les questions de qualification, crée la piste avec un résumé

DROITS
Création de pistes CRM ; lecture du catalogue de services

VALIDE
Le commercial, avant toute offre ou tout prix

MESURE
Pistes complètes, délai de première réponse, transferts vers une personne

FICHE 2

Relancer les devis non signés

DÉCLENCHEUR
Action planifiée : devis envoyé depuis 7 jours, sans réponse

L'AGENT
Lit le devis et l'historique, prépare un brouillon de relance dans le ton de l'entreprise

DROITS
Lecture des devis ; création d'un brouillon d'e-mail ou d'une activité

VALIDE
Le commercial, qui envoie lui-même

MESURE
Temps par relance, corrections, devis relancés à temps

FICHE 3

Préparer les fiches produit

DÉCLENCHEUR
Nouveau produit créé ou fiche incomplète

L'AGENT
Repère les champs manquants, propose description et texte SEO à partir de la fiche fournisseur

DROITS
Lecture des produits ; écriture limitée aux champs de description

VALIDE
Le responsable e-shop, avant publication

MESURE
Fiches complètes publiées, corrections, retours clients

Les autres candidats, et ce qu'il faut garder pour plus tard

Processus	Ce que fait l'agent	Qui valide	Premier choix ?
Devis signé vers projet	Crée le projet et les tâches en brouillon, prévient le chef d'équipe	Le chef de projet	Oui
Rapport mensuel des campagnes	Rassemble les chiffres du CRM et des ventes, rédige les commentaires	Le responsable marketing	Oui
Compte rendu de rendez-vous	Transcrit, résume et propose les activités de suivi	Le commercial	Oui
Segments pour un e-mailing	Propose une liste de contacts selon des critères écrits	Le marketing, consentements vérifiés	Avec prudence
Prix, remises, paiements	Prépare seulement, n'exécute jamais	Le responsable, à chaque fois	Non

À FAIRE

Remplissez une fiche pour votre processus avec la personne qui fait la tâche aujourd'hui. Si une case reste vide, en particulier « Valide », le processus n'est pas prêt pour un agent.

Source : Fonctions citées : documentation Odoo 20 (live chat IA, transcription, modèles d'e-mail, actions planifiées). Fiches et délais : exemples Nexuro, à adapter.

06 — CHAPITRE 6

Garde-fous : droits, validation humaine, journal

La spécification MCP le dit sans détour : les outils représentent une exécution de code arbitraire et doivent être traités avec prudence ; l'utilisateur doit consentir avant chaque appel. Aucune barrière ne suffit seule. On les empile.



La checklist de sécurité avant la mise en service

- Utilisateur Odoo dédié à l'agent, jamais un compte administrateur.
- Droits limités aux modèles et aux sociétés de la tâche.
- Paie, santé, contrats RH et mots de passe hors de portée.
- Client IA sur un compte professionnel, entraînement exclu.
- Enregistrement dynamique désactivé, clients approuvés listés.
- Clé ou accès OAuth à durée courte, révocation connue.
- Une seule action d'écriture exposée, sur des champs précis.
- Skill relue : étapes, ton, exceptions, ce que l'agent ne fait jamais.
- Validation humaine avant toute sortie de l'entreprise.
- Essai d'injection de prompt sur un faux e-mail avant la mise en service.
- Journal disponible et consulté, dans Odoo ou côté client.
- Base de test pour toute modification de la skill ou des droits.


Seul, avec validation, jamais

Niveau	Exemples pour un premier agent
Seul	Lire et chercher dans les fiches autorisées, résumer, classer, préparer un brouillon interne
Avec validation	Tout ce qui sort de l'entreprise (e-mail, devis, publication) et toute écriture sur une fiche client
Jamais	Paiements, remises et prix, suppression d'enregistrements, droits d'accès, données RH et de santé

Source : modelcontextprotocol.io, Specification 2026-07-28, « Security and Trust & Safety » ; Odoo, documentation 20.0 « AI MCP server » (consultés le 26/11/2026). Checklist : proposition Nexuro.

L'injection de prompt, le risque propre aux agents

L'**injection de prompt** est une instruction glissée dans un contenu que l'agent lit : un e-mail, un PDF, un message de live chat, une page web. Elle est dite **indirecte** quand elle vient d'une source externe. Une injection sur un assistant donne une mauvaise réponse ; sur un agent qui a des outils, elle peut produire une mauvaise action.



On ne peut pas empêcher un texte d'arriver ; on peut empêcher qu'il agisse

Parade (OWASP, LLM01:2025)	Application à un agent Odoo
Contraindre le comportement du modèle	Skill qui précise le rôle, les limites et qu'aucun contenu reçu n'est une consigne
Moindre privilège	Utilisateur dédié, champs modifiables limités, aucun accès aux prix ni aux paiements
Validation humaine des actions à risque	Brouillon à valider plutôt qu'envoi direct ; confirmation demandée par le client IA
Séparer et signaler le contenu externe	Les e-mails et pièces jointes sont traités comme des données à résumer, pas à exécuter
Valider le format de sortie	L'agent remplit des champs attendus ; tout écart part en revue
Essais d'attaque	Avant la mise en service, puis à chaque changement de skill : un faux e-mail piégé

Ce que le journal doit permettre de retrouver

QUI ET QUAND
L'agent, l'utilisateur Odoo utilisé, le client IA, la date et l'heure de chaque appel.

QUOI ET OÙ
L'outil appelé, la fiche concernée, la valeur avant et après. L'historique de la fiche Odoo en garde une partie.

QUI A VALIDÉ
La personne qui a accepté, modifié ou refusé, et pourquoi. C'est la matière de votre mesure.

À FAIRE

Envoyez à votre agent, en base de test, un e-mail qui contient une consigne cachée. S'il tente d'agir, resserrez les droits et la skill avant la mise en service.

Source : OWASP GenAI Security Project, LLM01:2025 Prompt Injection ; OpenAI Help Center (risque d'injection via des serveurs MCP non fiables) ; Claude Help Center (instructions cachées par des serveurs malveillants) ; consultés le 26/11/2026.

07 — CHAPITRE 7

Mesurer le retour : temps, erreurs, crédits

Un agent rapporte s'il libère plus de temps qu'il n'en coûte en supervision, sans dégrader la qualité, pour une consommation de crédits acceptable. Ces trois choses se mesurent, à condition de relever le point de départ avant de brancher l'agent.

Le tableau de suivi, semaine par semaine

Semaine	Cas traités	Temps par cas, validation comprise	Corrections du valideur	Erreurs arrivées au client	Crédits consommés
Référence	*38*	*7 min*	*sans objet*	*0*	*0*
S1	*41*	*3,5 min*	*14*	*0*	*310*
S2	*36*	*2,8 min*	*8*	*0*	*270*
S3	*40*	*2,4 min*	*4*	*0*	*300*
S4	*39*	*2,2 min*	*3*	*0*	*290*

Exemple fictif : **Exemple Installateur**, relance des devis non signés. Les valeurs ne décrivent aucun client réel et ne constituent pas une promesse de résultat.

Temps net libéré par semaine = (temps de référence moins temps avec l'agent) × cas traités moins temps de revue hebdomadaire

LECTURE DE L'EXEMPLE FICTIF

En S4 : (7 moins 2,2) × 39 = 187 minutes, moins 30 minutes de revue, soit environ 2 h 37 libérées. Les corrections passent de 14 à 3 : la skill s'améliore. Aucune erreur n'atteint un client, grâce à la validation.

CRÉDITS

Relevez la consommation dans l'IAP de votre base chaque semaine et convertissez-la avec votre propre prix d'achat de crédits. La consommation par requête n'est pas détaillée dans la documentation lue : mesurez-la sur vos vrais cas plutôt que de l'estimer.

La règle de décision à 30 jours

Décision	Signal
Garder	Temps net positif, corrections en baisse, aucune erreur client, crédits jugés acceptables par la direction
Ajuster	Corrections stables ou en hausse : revoir la skill, les sources ou les droits, puis remesurer deux semaines
Arrêter	Erreur arrivée au client, ou temps de supervision supérieur au temps libéré : retour à l'automatisation simple ou au manuel

Source : Méthode et seuils : proposition Nexuro. Crédits IAP : Odoo, notes de version Odoo 20 et documentation « Odoo AI » (consultées le 26/11/2026). Chiffres : exemple fictif.

08 — CHAPITRE 8

Conformité : AI Act et RGPD

Une PME qui configure un agent Odoo pour son usage est en principe **déployeur** au sens de l'AI Act. Deux articles la concernent dès le premier agent ; le RGPD, dès qu'une donnée personnelle est en jeu.

Règle	Depuis	Pour un agent dans Odoo
AI Act, article 4 littératie IA	02/02/2025	Soutenir la littératie IA des personnes qui configurent, utilisent et valident l'agent ; garder une trace des formations
AI Act, article 50(1) transparence	02/08/2026	Un agent qui converse avec des visiteurs ou des clients (live chat) annonce qu'il est une IA, sauf si c'est évident
AI Act, haut risque	02/12/2027	Tri de candidatures, notation de crédit de particuliers : à éviter pour un agent de PME
RGPD, articles 6, 13, 14	2018	Base légale pour chaque usage de données clients ; politique de vie privée qui mentionne l'agent
RGPD, articles 28 et chapitre V	2018	Contrat de sous-traitance (DPA) avec Odoo et le fournisseur du client IA ; base de transfert si hors UE
RGPD, articles 22 et 35	2018	Pas de décision à effet juridique sans intervention humaine ; analyse d'impact si risque élevé

Ce que deviennent vos données chez les fournisseurs de modèles

Fournisseur	Offres professionnelles	À savoir
Anthropic	Par défaut, pas d'entraînement sur les données des produits commerciaux (Claude for Work, API), sauf retour volontaire	Depuis le 28/08/2025, les comptes Free, Pro et Max peuvent servir à l'entraînement sauf refus
OpenAI	Pas d'entraînement par défaut sur les données de ChatGPT Business, Enterprise et de l'API ; DPA proposé	Résidence en Europe pour Enterprise, Edu et API éligibles ; Business n'est pas cité
Google	Workspace n'utilise pas les données client pour entraîner des modèles sans permission ou instruction préalable	Traitement encadré par le Cloud Data Processing Addendum
Odoo (agents natifs)	Le fournisseur du modèle n'est pas nommé dans la documentation lue	À confirmer auprès d'Odoo pour votre registre

POUR ALLER PLUS LOIN

Notre livre blanc **« IA en marketing et AI Act »** détaille les articles 4 et 50, le registre des outils et une charte IA en dix règles : **nexuro-digital.com/livre-blanc-ia-ai-act-marketing**

À FAIRE

Ajoutez l'agent à votre registre des outils et à votre registre RGPD, formez les personnes qui le valident, et vérifiez le message de transparence du live chat.

Source : Règlement (UE) 2024/1689, articles 4 et 50, et règlement (UE) 2026/1744 (EUR-Lex) ; Commission, FAQ littératie IA ; RGPD ; Anthropic, OpenAI et Google, pages de confidentialité des offres professionnelles (consultées le 26/11/2026). Information, pas un avis juridique.

09 — CHAPITRE 9

Plan d'action en 30, 60 et 90 jours

Trois mois pour passer d'une idée à un agent mesuré, sans toucher aux processus qui fonctionnent.

30 j

Choisir et cadrer

- Lister les tâches répétitives avec les équipes.
- Noter chaque tâche avec la grille du chapitre 4.
- Choisir un seul processus et nommer son valideur.
- Vérifier version, plan, crédits et chemin technique.
- Relever le temps de référence sur deux semaines.

Livrable : une fiche agent remplie et un point de départ mesuré.

60 j

Brancher et piloter

- Écrire la skill avec la personne qui fait la tâche.
- Créer l'utilisateur dédié aux droits minimaux.
- Lecture seule d'abord, puis une écriture exposée.
- Faire l'essai d'injection en base de test.
- Piloter sur de vrais cas, avec validation à chaque fois.

Livrable : un agent en production supervisée et un tableau de suivi.

90 j

Décider et étendre

- Appliquer la règle garder, ajuster ou arrêter.
- Former les utilisateurs et valideurs (article 4).
- Mettre à jour les registres outils et RGPD.
- Documenter la skill et la revue mensuelle.
- Choisir le processus suivant avec la grille.

Livrable : une décision écrite et le deuxième processus identifié.

Qui fait quoi

Activité	Direction	Responsable du processus	Valideur	Admin Odoo	Partenaire
Choix du processus	A	R	C	C	C
Écriture de la skill	I	A	R	C	R
Droits, outils, connexion	I	C	I	A	R
Validation quotidienne	I	A	R	I	I
Mesure et décision	A	R	C	C	C
Formation et registres	A	R	C	C	C

R : réalise. A : décide et rend compte. C : consulté. I : informé. Dans une petite PME, le dirigeant peut tenir plusieurs rôles ; le valideur ne doit pas être la personne qui a écrit la skill seule.

OUTIL

La checklist en 24 points

Imprimez cette page. Cochez ce qui est en place. Chaque case vide est une action pour votre plan à 90 jours.

CHOISIR

- ☐ 01 Les tâches répétitives sont listées avec les équipes.
- ☐ 02 Le processus choisi a été noté avec la grille.
- ☐ 03 Une simple automatisation ne suffirait pas.
- ☐ 04 Un valideur est nommé, avec un suppléant.
- ☐ 05 Le temps de référence est mesuré avant l'agent.
- ☐ 06 Version, plan et crédits IA sont vérifiés.

BRANCHER

- ☐ 07 Le chemin technique est choisi (natif, MCP, module, API).
- ☐ 08 Un utilisateur Odoo dédié porte l'agent.
- ☐ 09 Ses droits se limitent à la tâche.
- ☐ 10 L'enregistrement dynamique des clients est désactivé.
- ☐ 11 Les clés et accès ont une durée courte.
- ☐ 12 Une seule action d'écriture est exposée.

ENCADRER

- ☐ 13 La skill est écrite, relue et versionnée.
- ☐ 14 Les sources de l'agent sont restreintes.
- ☐ 15 Rien ne sort sans validation humaine.
- ☐ 16 L'essai d'injection de prompt est fait.
- ☐ 17 Le journal des actions est disponible.
- ☐ 18 Le live chat IA annonce qu'il est une IA.

MESURER ET RESTER EN ORDRE

- ☐ 19 Le tableau de suivi est rempli chaque semaine.
- ☐ 20 Les crédits consommés sont relevés.
- ☐ 21 La décision à 30 jours est écrite.
- ☐ 22 Utilisateurs et valideurs sont formés (article 4).
- ☐ 23 Registres des outils et RGPD à jour, DPA vérifiés.
- ☐ 24 Accès et skill sont revus chaque mois.

GLOSSAIRE

Les mots des agents IA, en clair

Action automatisée
Règle Odoo qui exécute une action quand un événement se produit (création, changement d'étape…).

Action planifiée
Tâche Odoo exécutée à intervalle régulier, par exemple chaque matin.

Action serveur
Opération définie dans Odoo ; dans Odoo 20, les outils MCP en sont, et l'IA peut choisir laquelle exécuter.

Agent IA
Assistant qui agit dans vos logiciels (lire, préparer, créer, mettre à jour) en suivant des consignes.

API externe
Accès qui permet à un logiciel extérieur de lire et d'écrire dans Odoo.

Assistant IA
Outil qui répond dans une conversation ; vous reprenez vous-même le résultat.

Clé API
Code secret qui authentifie un logiciel auprès d'Odoo, avec une portée et une durée.

Client MCP
Connecteur, dans une application d'IA, qui dialogue avec un serveur MCP.

Crédits IAP
Unités achetées dans Odoo (In-App Purchase) et consommées par les fonctions IA.

DCR
Enregistrement dynamique des clients : permet à une application de s'enregistrer seule comme client OAuth.

DPA
Contrat de sous-traitance exigé par l'article 28 du RGPD.

Déployeur
Entreprise qui utilise un système d'IA sous son autorité, dans un cadre professionnel (AI Act).

Hallucination
Affirmation fausse produite par une IA avec assurance.

Hôte MCP
Application d'IA (Claude, ChatGPT…) qui ouvre les connexions vers des serveurs MCP.

Injection de prompt
Instruction cachée dans un contenu lu par l'agent pour détourner son comportement ; indirecte si elle vient d'une source externe.

Journal
Trace des actions de l'agent : qui, quoi, quand, sur quelle fiche, validé par qui.

LLM
Grand modèle de langage, le moteur qui produit le texte et choisit les outils.

MCP
Model Context Protocol : protocole ouvert qui relie applications d'IA, données et outils.

Moindre privilège
Principe qui ne donne à l'agent que les droits nécessaires à sa tâche.

OAuth
Méthode d'autorisation où vous accordez l'accès depuis Odoo, pour une durée choisie.

Prompt système
Consignes permanentes d'un agent : rôle, ton, limites.

Serveur MCP
Service qui expose des données et des outils ; dans Odoo 20, votre base elle-même.

Skill
Tâche décrite pour un agent, avec ses consignes et ses outils ; ce que l'on appelait auparavant les « Topics ».

Validation humaine
Étape où une personne nommée accepte, modifie ou refuse ce que l'agent a préparé.

À PROPOS

Nexuro met l'IA au travail dans votre Odoo



Nexuro est une agence de marketing de performance et Partenaire Officiel Odoo, basée à Chaumont-Gistoux. Nous accompagnons les PME en Belgique, en France et au Luxembourg sur le SEO, le GEO, la publicité en ligne, la data, l'IA et Odoo.

L'agence a été fondée par deux frères. **Timothy Jacqmin**, Co-Founder Acquisition & Growth, pilote l'acquisition et la croissance. **Bryan Jacqmin**, Co-Founder Web, Data & CRM, pilote le web, la data et le CRM. Nous utilisons chaque jour des agents et des skills, y compris avec Odoo par son API externe ; notre propre base est encore en Odoo 19.

L'atelier « un processus, un agent », en trois temps

1
Choisir
Vos tâches répétitives, notées par valeur et par risque ; un seul processus retenu.

2
Écrire
La skill, avec la personne qui fait la tâche : étapes, règles, interdits, valideur.

3
Brancher et mesurer
Un utilisateur Odoo aux droits limités, puis le temps et les corrections suivis.

Odoo 19 Functional Certification · Timothy Jacqmin
Certification n°**0001080063**, délivrée par Odoo S.A. le 03/04/2026.

Odoo 19 Functional Certification · Bryan Jacqmin
Certification n°**0001080044**, délivrée par Odoo S.A. le 03/04/2026. Nexuro est Partenaire Officiel Odoo et Cookiebot Certified Partner.

Quel processus confieriez-vous en premier ?

Nous choisissons avec vous un processus à faible risque, écrivons la skill, branchons l'agent sur Odoo avec des droits limités et désignons qui valide. Timothy ou Bryan vous répond sous 24 h.

Atelier agent IA nexuro-digital.com/atelier-agent-ia

Vous voulez d'abord un regard sur votre site, votre mesure et votre Odoo ?
nexuro-digital.com/audit-gratuit

Nexuro SRL · Rue des Bruyères 55, 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique · TVA BE 0803.435.558 · www.nexuro-digital.com

SOURCES

Sources officielles

Pages consultées le 26 novembre 2026. Les fonctions d'Odoo 20 et les conditions des fournisseurs d'IA évoluent : vérifiez la version en vigueur avant de décider.

- **Odoo**, Odoo 20 release notes, septembre 2026 (agents, déclencheurs, MCP, crédits IAP, live chat, eCommerce, Comptabilité). odoo.com/odoo-20-release-notes
- **Odoo**, documentation 20.0, Odoo AI. odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai.html
- **Odoo**, documentation 20.0, AI agents. odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai/agents.html
- **Odoo**, documentation 20.0, AI MCP server. odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai/mcp_server.html
- **Odoo**, documentation 20.0, Available MCP tools. odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai/mcp_server/mcp_tools.html
- **Odoo**, Pricing (plans, IA agentique, API externe, crédits IAP non inclus). odoo.com/pricing
- **Model Context Protocol**, Specification, version 2026-07-28 (hôtes, clients, serveurs ; sécurité). modelcontextprotocol.io/specification/latest
- **Anthropic**, Is my data used for model training? (produits commerciaux). privacy.claude.com/en/articles/7996868
- **Anthropic**, Updates to our Consumer Terms, 28 août 2025. anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms
- **Claude Help Center**, Get started with custom connectors using remote MCP. support.claude.com/en/articles/11175166
- **OpenAI**, Business data privacy, security and compliance. openai.com/business-data
- **OpenAI Help Center**, Developer mode and MCP apps in ChatGPT. help.openai.com/en/articles/12584461
- **Google**, Generative AI in Google Workspace Privacy Hub. knowledge.workspace.google.com/admin/gemini/generative-ai-in-google-workspace-privacy-hub
- **OWASP GenAI Security Project**, LLM01:2025 Prompt Injection. genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection
- **Gartner**, Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027, 25 juin 2025. gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027
- **EUR-Lex**, Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), articles 4 et 50, et règlement (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sur l'IA). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- **Commission européenne**, AI Literacy, Questions & Answers. digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers
- **EUR-Lex**, Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

DROITS ET USAGE

© 2026 Nexuro SRL. Vous pouvez partager ce livre blanc dans son intégralité, en citant Nexuro. Document d'information, pas un avis juridique. Odoo est une marque d'Odoo S.A. Claude est une marque d'Anthropic. ChatGPT et Codex sont des marques d'OpenAI. Gemini et Antigravity appartiennent à Google LLC. Copilot est une marque de Microsoft. Cookiebot est une marque d'Usercentrics.